



# Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТРАНС» 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, дом 2/1, строение 10

ИНН 7721746920 р/с 40702810500000038598 в ВТБ 24 (ПАО) к/с 30101810100000000716

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России по г. Москве БИК 044525716

тел.: 8(495)766-15-04, тел/факс: 8(499)746-63-30, e-mail: ilososeko@gmail.com; сайт:www.ilosos.su

## Автопарк (характеристика спецтехники):

Илососная машина АКНС-10-65115 (10м3 с размывом) Оранжево-синий		
Т169ХМ777		
Экологический класс	Евро-4	
Вместимость цистерны	10м3	
Глубина очищаемого колодца	10м	
Производительность вакуум-насоса	900м3/ч	
Максимальное разрежение в цистерне	0,095МПа	
Вместимость баков для воды (для размыва илового осадка)	1,6м3	
Производительность размывочного насоса	12Мпа (120атм.)	
Полная масса	22350кг	
Масса перевозимого груза	11500кг	
Габаритные размеры	- Длина: 8400мм - Ширина: 2550мм - Высота: 3500мм	

Илососная машина АКНС-10-65115 (10м3 с размывом) Синий		
Е447АР777		
Экологический класс	Евро-4	
Вместимость цистерны	10м3	
Глубина очищаемого колодца	10м	
Производительность вакуум-насоса	1350м3/ч	
Максимальное разрежение в цистерне	0,095МПа	
Вместимость баков для воды (для размыва илового осадка)	1м3	
Производительность размывочного насоса	12Мпа (120атм.)	
Полная масса	19450кг	
Масса перевозимого груза	9450кг	
Габаритные размеры	- Длина: 8400мм - Ширина: 2550мм - Высота: 3500мм	

Илососная машина КО507А-2 (7м3 с размывом)		
Т627КК199		

<b>Экологический класс</b>	<b>Евро-3</b>	
<b>Вместимость цистерны</b>	<b>7м3</b>	
<b>Глубина очищаемого колодца</b>	<b>8м</b>	
<b>Производительность вакуум-насоса</b>	<b>730м3/ч</b>	
<b>Максимальное разрежение в цистерне</b>	<b>0,09МПа</b>	
<b>Вместимость баков для воды (для размыва илового осадка)</b>	<b>1,5м3</b>	
<b>Производительность размывочного насоса</b>	<b>15Мпа (150атм.)</b>	
<b>Полная масса</b>	<b>20500кг</b>	
<b>Масса перевозимого груза</b>	<b>11350кг</b>	
<b>Габаритные размеры</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Длина: 8050мм</li> <li>- Ширина: 2500мм</li> <li>- Высота: 3300мм</li> </ul>	

<b>Илососная машина КО-530-01 (10м3 с размывом)</b>		
<b>Т384ТЕ199</b>		
<b>Экологический класс</b>	<b>Евро-3</b>	
<b>Вместимость цистерны</b>	<b>10м3</b>	
<b>Глубина очищаемого колодца</b>	<b>8м</b>	
<b>Производительность вакуум-насоса</b>	<b>730м3/ч</b>	
<b>Максимальное разрежение в цистерне</b>	<b>0,095МПа</b>	
<b>Вместимость баков для воды (для размыва илового осадка)</b>	<b>1,2м3</b>	
<b>Производительность размывочного насоса</b>	<b>12Мпа (120атм.)</b>	
<b>Полная масса</b>	<b>24000кг</b>	
<b>Масса перевозимого груза</b>	<b>13050кг</b>	
<b>Габаритные размеры</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Длина: 8050мм</li> <li>- Ширина: 2500мм</li> <li>- Высота: 3450мм</li> </ul>	

**Илососная машина КО-530-05 (10м3 с размывом)**

<b>X550CY197</b>	
Экологический класс	Евро-3
Вместимость цистерны	10м3
Глубина очищаемого колодца	8м
Производительность вакуум-насоса	730м3/ч
Максимальное разрежение в цистерне	0,095МПа
Вместимость баков для воды (для размыва илового осадка)	1,3м3
Производительность размывочного насоса	12Мпа (120атм.)
Полная масса	28700кг
Масса перевозимого груза	13800кг
Габаритные размеры	- Длина: 8250мм - Ширина: 2500мм - Высота: 3600мм



<b>Поливомоечная машина КО-829А1-01 (имеется щеточное и плужное оборудование)</b>	
<b>Н309МВ777</b>	
Экологический класс	Евро-3
Вместимость цистерны	7,5м3
Ширина рабочей зоны при поливке	2,5-20м
Рабочая скорость при поливке	10км/ч
Полная масса	15100кг
Масса перевозимого груза	8030кг
Масса спецоборудования	- Поливомоечного: 1350кг - Плужного: 430кг - Щеточного: 220кг
Габаритные размеры	- Длина: 9900мм - Ширина: 3070мм - Высота: 3200мм



**Поливомоечная машина Р-45.43253**

<b>(имеется щеточное и плужное оборудование)</b>	
<b>М972АУ799</b>	
Экологический класс	Евро-4
Вместимость цистерны	8м3
Ширина рабочей зоны при поливке	2,5-20м
Рабочая скорость при поливке	10км/ч
Полная масса	15500кг
Масса перевозимого груза	8430кг
Масса спецоборудования	- Поливомоечного: 1350кг
	- Плужного: 430кг
	- Щеточного: 220кг
Габаритные размеры	- Длина: 9900мм
	- Ширина: 3070мм
	- Высота: 3200мм



<b>Каналопромывочная машина ГАЗ 2705</b>	
<b>(имеется комплект размывочных головок)</b>	
<b>Р480УЕ77</b>	
Экологический класс	Евро-4
Вместимость цистерны	1м3
Длина рукава высокого давления	100м
Производительность насоса высокого давления	35л/мин
Диаметр очищаемых труб	150-500мм
Максимальное давление воды, подаваемое на размывочную головку	207атм.
Температурный режим работы	До 0°
Полная масса	3500кг
Габаритные размеры	- Длина: 3150мм
	- Ширина: 1800мм
	- Высота: 1500мм



<b>Мотопомпа</b>	
Высота напора	28м
Производительность	50м3/ч (840л/мин)
Глубина всасывания	8м
Рукав	- Диаметр: 63мм
	- Длина рукава: 100м
Масса	35кг
Габаритные размеры	- Длина: 600мм
	- Ширина: 400мм
	- Высота: 450мм

